

Anbei finden Sie Infos zu Sorten, welche wir im Sortiment haben. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Infos Obst: www.fructus.ch, www.prospecierara.ch

Weitere Infos zu Wildobst: www.wildobst.info



Tel: 071 377 12 62
info@baumschule-neckertal.ch

Montag, 10. November 2025

Beeren

Fragaria x ananassa

Berneck 3

Erdbeere

Sehr aromatische, hellrote, kegelförmige feste Früchte. Früh.

Berneck 4

Sehr aromatischen, grossen, leuchtendroten Früchten. Spät.

Daroyal

Sehr frühe Sorte. Grosse Früchte. Robust.

Lea

Späte Sorte. Saftig- süß-aromatische Früchte. Dunkelrot.

Manille

Frühe Sorte. Mittelgrosse, feste Früchte von ausgezeichnetem Aroma.

Petrino

Früh-mittelfrüh, lange Erntedauer. Kegelförmige dunkelrote Früchte.

Rheum rhabarbarum

Rhabarber

Frambozenrood

PSR, spät, Stiel rötlich, Fleisch grün saftzugabe, für Kompott, Schnaps, zum Dörren

Goliath

spät, Stiel rötlich, Fleisch grün, grosse Stängel guter Geschmack, starker Wuchs, robust

Livingstone

immertragend, ab Mitte April bis Herbst, mitteldicke Stengel aussen rosarot, Fruchtfleisch grün-rosa, milder Geschmack

Red Sutton

Rotstiel

spät, Stiel rötlich, Fleisch grün, grosse Stängel guter Geschmack, starker Wuchs, robust

Ribes x nidigrolaria

Jostabeere

Josta

Kreuzung zwischen Cassis und Stachel- beere, schwarz, hoher Vitamin C- Gehalt, robust

Ribes nigrum

Cassis

Bona

Sehr grosse schwarze Beeren, frühe Reife, aufrechter Wuchs, milder Geschmack, widerstandsfähig.

Cassis

Cassis Wildform	Sommergrüner, bis etwa 2 m hoher, gering verzweigter Strauch. Kugelige schw. Früchte ca. 1 cm dick. Saftig, aromatisch riechend.
Chereshneva	Schwarze Beere, typisches Cassisaroma, gut pflückbar, Heckenerziehung möglich
Titania	Schwarze Johannisbeere, mittelfrühe Reife, Mitte Juli, rost- und mehltauresistent
Triton	Schwarze Johannisb., grosse Beeren, gesund guter Geschmack, wenig Gallmücke + Mehltau
Ribes rubrum	Johannisbeere
Gloire de Sablons	PSR, aromatische rosa Beeren, mildsäuerlich
Jonkheer van Tets	Jonkher van Tets: Ende Juni, rot, robust pflückbar, sehr ertragreich, gesunder Wuchs
Rolan	Robuste Allzwecksorte, Reife: Anf./Mitte Juli, hellrote Beeren, wenig anf. auf Blattfallkrankh.
Rondom	PSR, rot, mittelspäte Reife, Juli/Aug., aromatisch, ertragreich, später Austrieb, f. Höhenlagen.
Rosalinn	Mittlere Reifezeit, mittelgrosse, rosa Beeren, aromatisch mild, sehr feiner Geschmack
Rovada	Reife: Mitte bis Ende Juli, sehr grosse, dunkel- rote Beeren, hohe, regelmässige Erträge
Versailler	Weisse Beeren, PSR, frühe Reife, aromatisch, mittelgrosse Früchte, gesunder, aufrechter Wuchs
Weissdurchsichtige Johannisbeer	Durchsichtige Johannisbeere. Ertragreich Reife Ende Juli bis Anfangs August.
Ribes uva-crisp	Stachelbeere
Hinnonmäki rot	Mittefrühe Reife, dunkelrote Früchte, hohe, regelmässige Erträge, wohlschmeckend
Relina	rote Stachelb., M.-E. Juli (spät).aromatisch,süß fast stachellos,hohe Erträge,mehltauresistent.
Rubus x loganobaccus	Loganbeere
Loganbeere	PSR, amerik. Kreuzung mit Himb. und Bromb. brombeerähnlicher Wuchs, sehr aromatisch
Rubus fruticosa	Brombeere
Asterina	Loch Ness x Chester Thornless, Nicht krankheitsanfällig Reife Anfang August, grosse, rundliche Früchte
Chester Thornless	dornenlos, Ernte Mitte Aug-Okt, grosse Beeren aromatisch, ertragreich, robust, aufrecht
Loch Ness	Grosse, aromatische Früchte, dornenlos, Reife: Anf. Aug. bis Mitte Sept., etwas mehltau anfällig
Navaho	dornenlos, Ernte bis Okt., gross, aromatisch, fest, robust, reift in Höhenlagen nicht vollständig aus
Theodor Reimers	mittelspät, PSR, stark bedornt, starke Ruten aromatische Früchte, etw. frostempfindlich

Rubus fruticosus x idaeus

Himbrom

Himb. x Bromb.

Kreuzung Himbeere x Brombeere.

Rubus idaeus H

Amira

Herbsthimbeere

Herbsthimbeere: Ernte: ab Anfang August, grosse, feste Früchte mit gutem Aroma, trägt an 1-jährigen Ruten

Black Jewel

Sommerhimbeere, trägt an 2-jährigen Ruten, schwarze, mittelgrosse Früchte, Reife: Juli/Aug.

Himbo Top

Herbsthimbeere, trägt an 1-jährigen Ruten, neue Sorte, nicht für Höhenlagen geeignet

Primalba

Frühe Herbsthimbeere, grosse Früchte, guter Geschmack, nicht so starker Wuchs

Rubus idaeus S

Nootka

Sommerhimbeere

Mittelfrüh, trägt an 2j Ruten, ausgeprägtes Aroma resistent gegen Phytophthora, robuste Sorte

Gärtnerei**Alchemilla mollis****Frauenmantel**

Frauenmantel

Campanula rotundifolia**Rundblättrige Glockenblume**

Rundblättrige Glockenblume

Oenothera missouriensis**Nachtkerze**

Nachtkerze

Pekarova

Pekarova

Höhe: bis 200cm Länge; Pflanzabstand: ; Boden: wechselfeuchte, lehmige, kalkhaltige Böden; Standort: wärmeliebend, massigen Schatten ertragend;

Rudbeckia d

Schmalblättriger Sonnenhut

Schmalblättrig

Bienenweide, gelb

Salvia x jamensis

Pfirsichsalbei

Insektenweide. Leichte Frosttoleranz -10°.

Taglilie

Stella d'Oro

Taglilie**Gemüse****Apios americana**

Erdbirne

Erdbirne

Windende Pflanze. Überwintert als Knolle. Knollen sind gekocht essbar.

Canna edulis**Indisches Blumenrohr**

Indisches Blumenrohr	Rhizome essbar. Nicht winterhart.
Cynara cardunculus	Artischocke
Imperial Star	Artischocke. Starkwüchsig. Ernte meist im 2.Jahr. Mehrjährig.
Foeniculum vulgare	Fenchel
Gewürz fenchel	Teefenchel
Helianthus tuberosus	Topinambur
Topinambur	Mehrjährig krautig
Solanum muricatum	Pepino
Pepino	Bedingt selbstfruchtbar. Ca.1.5m. Sürre Früchte ca. 15cm.
Heilkraut	
Achillea Millefolium	Schafgarbe
Schafgarbe	Arzneipflanze des Jahres 2025.
Anthemis tinctoria	Färberkamille
Färberkamille	
Arnica montana	Arnika
Arnika	
Artemisia tridentata	Steppen beifuss
Steppen beifuss	
Artemisia vulgaris	Gemeiner Beifuss
Gemeiner Beifuss	
Betonica officinalis	Heilziest
Heilziest	Echte Betonie
Echinacea purpurea	Sonnenhut
Roter Sonnenhut	Echinacea, Heilpflanze, Bienenweide
Hypericum perforatum	Johanniskraut
Johanniskraut	
Leonurus cardiaca	Herzgespann
Herzgespann	Heilpflanze, Bienenweide
Tanacetum parthenium	Mutterkraut

Mutterkraut

Valeriana officinalis

Baldrian

Baldrian

Kräuter

Chamaemelum nobile

Römische Kamille

Römische Kamille

Meilsa

Zitronen-melisse

Zitronen melisse

Mentha

Minze

Englische Minze

Japanisches Öl

Marokkan. Minze

Schockominze

Rosmarinus officinalis

Rosmarin

Rosmarin

Salvia sclarea

Muskateller-salbei

Muskateller salbei

Thymus pulegoides

Feldthymian

Feldthymian

Obst

Castanea sativa

Edelkastanie

Bouche de Betizac

Sehr grosse Früchte. Braucht Befruchtter. Pollen sind unfruchtbar. Boden pH<6.7.

Brunella

Schweizer Auslese. Süsse gute, mittelgrosse Früchte pH<6.7. Braucht Befruchtter

Chalchofen

Innerschweizer Herkunft. 2 Sorten nötig für Befruchtung.

Ecker2

Sativa x Mollisima x Denata. Unfruchtbare Pollen. Frühe Sorte. Gut schälbar, gutes Aroma.

Frühe Pfälzer

Kastanie 2-Sorter	2 Sorten auf einem Baum. Bouche de Betizac auf Brunella Grundbaum aufgepropft.
Kastanie Sämling	
Marigoule	
Marowa Sämling	M10, Mittelgrosse bis Grosse Früchte gut schälbar Süß, gutes Aroma. Braucht zweite Sorte.
Marsol	
Reding	Innerschweizer Herkunft 2 Sorten nötig für Befruchtung.
Sommerweid 3	Innerschweizer Herkunft 2 Sorten nötig für Befruchtung.
Vincent van Gogh	H: 1.5m-3m; teilweise selbstfruchtend; Boden eher sauer;
Cydonia	Quitte
Aromatnaja	Verwendung: Okt. bis Nov., fein aromatisch zum Rohessen, Gelée, Marmelade usw. geeignet
Basilea	Seltene Schweizer Sorte
Champion	PSR, Mittlere-grosse Frucht, stumpf apfel-birnenförmig, grüngelb, grau filzig, allgemein robust
Cydopom	Roh essbar. wenig anfällig auf Feuerbrand
Gyrenbader	Wuchshöhe bis 300 cm - fein aromatisch - robust Ernte Oktober - Gelée, Marmelade ect.
Isfahan	
Kocurova	
Konstantinopeler Apfelquitte	PSR, Alte Sorte, Apfelquitte, mittelgross, nur z. T. selbstfruchtbar, gering feuerbrandgefährdet
Lescovac	PSR, sehr gross, Späte Reife Ende Okt., goldgelb, wenig behaart, weisses Fruchtfleisch
Portugiesische Quitte/Lescovac	
Quitte, Unterlage	
Robusta	Okt. bis Nov., birnenförmig hohe Blattflecken- krankheit-, Feuerbrand-, u. Mehltäuresistenz
Ronda	PSR, Verwertung: Ende Okt., grosse Apfelquitte, mildes Aroma, für Gelées, Sirup, Konfitüren,

Vranja	PSR, Verwertung: Ende Oktober, gross, mildes Aroma, Wuchs stark, aufrecht, Birnenquitte
Wudonia	Mittelgrosse Apfelquitte, selbstfruchtbar, fest, aromatisch, mittelgross, gelb, Ende Oktober
Juglans	Walnuss
Baumnuss Sämling	
Broadview	
Elischwand	
Jupiter	Polen, mittelgr.Nuss, vollkernig, guter Geschmack, mittelstarkwüchsig
Mars	PSR, Tschechien, mittelgr. Nuss, guter Geschmack, für höhere Lagen geeignet, robust, selbstfruchtbar.
Pieral Lara	Syn."Pieral",mittelgr.Nuss,gute Frischnuss,fr. Austr. fr.Ertrag, eher für milde Lagen
Raperswil	
Sychrov	Wenig krankheitsanfällig, später Austrieb, gute Fruchtqualität, roter Kern
Walnuss Surprise	
Malus	Apfel
4702/1	
4874/1	
5060/1	
970/2	
Aargauer Herrenapfel	
ACW 11303	
ACW 16426	
Adamsparmäne	PSR, Genussreife Dez. - Febr., mittelgross Grün Gelb, saftig, knackig, grobes Fruchtfleisch, säuerlich-süß
Admiral	Ernte anf. Okt., lagern bis Mai. roter, knackig süß- säuerlicher Tafelapfel. starker Wuchs, Schorfresistent
Allegro	Genussreife Aug-Sept., rot, saftig süßlich schorfresistent, wenig mehltau anfällig

Ametyst	Reife: Mitte August, saftig, süß-säuerlich, purpur- rot mit Reif, schorfresistent, wenig mehltauangängig
Ananas Reinette	PSR, Ernte Oktober, Genuss bis Februar, gelb, klein, aromatisch, gesund, schwacher Wuchs
Annurca	
Apfel Surprise	
Apfel, Mehrsorter	Verschiedene Sorten von Äpfeln
Appenzeller Klausapfel	Tafel, Kochapfel. Gelb grün rot. E10. Lager bis April. leicht herb.
Appenzeller Rosen	
Ariwa	Genuss: Okt. - März, saftig, knackig, sehr guter Tafelapfel, gelb-rot, schorf- und mehltauresistent
Astrachan rot	PSR, Tafelapfel, Ende August, mittelgross, pfirsichrote Deckfarbe, saftig, harmonischer Geschmack
Astrachan weiss	Ernte 08. Robuste Sorte. Trägt gut. Rot geflammt. Alternative zu Klarapfel. Nicht lagerbar. Seit 1653 bekannt.
B4869-1	
Barbarosa	
Barby	
Berlepsch	PSR, Genuss: Okt. - Febr., fein säuerlich, aromatisch, viel Vitamin C, robust, mittelstarker Wuchs
Berlepsch rot	PSR, Genuss: Okt. - Febr., fein säuerlich, aromatisch, viel Vitamin C, robust, mittelstarker Wuchs
Berner Rosen	PSR, Genuss: Sept.-Nov., typisch feines Aroma, schorf-, mehltau- und krebsanfällig
Birnförmiger Apfel	
Bittenfelder Sämling	
Bohnapfel	PSR, Genuss: Okt. - April, guter Lagerapfel, saftig, guter Mostapfel, für Höhenlagen
Bölleapfel	Alte, seltene Sorte (SH). Tafel und Wirtschaftsapfel. A10, dunkelrot.
Bonita	Tafelapfel, Ernte Anf., bis Mitte Okt., Lagern bis März, rot, Schorfres., knackig, saftig, süß-säuerlich
Boskoop gewöhnlich	Genuss: Okt. - März, guter Kuchen- u. Most- apfel, Wuchs kräftig, für Höhenlagen, Alternanz

Boskoop schmitz rot	Roter Typ. G: Okt. - März, guter Kuchen- Most- apfel, Wuchs kräftig, für Höhenlagen, Alternanz
Breitacher CH	PSR, Alte Schweizer Lagersorte (1774), gelb-leich rot, fest, knackig, süßlicher Geschmack, Reife Okt.-Febr.
Brünnerling	Alte Sorte aus Österreich. Höhentauglich. Tafel-, Most und Kochapfel. Lagerbar bis März.
Buberger	alter Mostapfel vom Kanton Jura, reife Sept. rosa-rot geflammt, säuerlich, aromatisch, robust
Buchser Rosen	
Calypso	
Carjevic	
Champagner Reinette	PSR, Dez.-April, Tafel-Mostapfel, gelb-schwach rötlich, klein, krebsanfällig, erfrischende Säure,dezent Aromatisch.
Charlamowsky	Tafel-/ Kochapfel, Mitte Aug. rot-gefl., schorfanf. saftig,säuerlich, dezent aromatisch
Chestnut	PSR, Alte Tafel sorte aus USA, knackig, fein gewürzt, rot gestreift, sehr klein, robust, für Höhenlagen
Chüsenrainer	Alte Sorte (LU). Tafel, Koch und Most.
Cilander	Rheintaler Sorte. Für Cider geeignet.
Clapps Liebling	PSR., Tafel.-Koch.- u. Dörrbirne, Aug./ Sept., saftig süß, etw. schorfanfällig, feuerbrandanfällig, f. Höhenlagen
Cox Orange	Aromatischer, saftiger Tafelapfel, Genuss: Ende Sept. bis Dez., für milde Lagen, krebsanfällig
Danziger Kant	PSR, Alte Sorte, Genuss: Sept. bis Okt., saftig, gutes Aroma, Tafel/Kochapfel, für Höhenlage
Devil	von Dimitri Jacobs
Diana	Reife:Anf.-Mitte August, fest, saftig, süß-säuerlich, karminrot, schorfresistent, wenig mehltau anfällig
Echte Französische Reinette	
Eierlederapfel	PSR, alte Sorte, Okt. - März, festes Fruchtfleisch zerfällt nicht beim Kochen, reich an Gewürz
Eisenapfel	Reife: Okt.-Nov., Tafel- u. Mostapfel, knallrot, robuste Sorte, aromatisch und schmackhaft
Elsreinette	
Enterprise	Feuerbrand und Schorf resistent. Gut lagerbar. Tafelapfel. Säuerlich. Rot, M10.

Faibella

Finkenwerder Herbstprinz Alte Sorte. Glockenförmig, fein säuerlich.

Fraurotacher PSR, guter Tafelapfel, Nov. - März, hautbräuneanfällig Fruchtfleisch rötlich, fest, schorfanfällig, für milde Lagen

Freundapfel

Galiwa Genuss: Mitte Okt.-März, saftig, ähnlich wie Gala, aromatisch, schorfresistent

Galloway Pepping PSR, Extrem gesunder Baum, Ernte: Ende Sept., lagern bis Febr., sehr guter Tafelapfel

Gelber Winterstettiner

George Cave

Gewürzluiken

Glockenapfel Ernte: anf./Mitte Okt., Genuss: Jan.-Mai, kräftige Säure, alternanzanfällig.

Glockenapfel Buchegger Mittelpünktig; Lagerapfel bis ca. März; Schorfrobust weniger Säure, nach kurzer Lagerung genussreif

Glockenapfel von Reini Eisenhut

Gloster Ernte: Mitte-Ende Okt., Genuss: Nov.-Feb. saftig, fest, aromatisch, säuerlich

Goldlane Säulenform, guter Tafelapfel, süß-aromatisch gelb, fest, knackig, Mitte Okt.-April, schorfres.

Goldparmäne PSR, Ernte: Ende Sept., Genuss: Okt.-Dez., mäßig saftig, für Höhenlage, sehr alte Sorte

Goldreinette von Blenheim PSR, Ernte Anf. Okt. lagern bis Febr., goldgelb bis trübrot marmoriert, ledrig, sehr grosse Früchte

Göttighofer

Graf Zeppelin

Granat

Gravensteiner Genuss: Ende Aug.-Okt., saftig, hervorragend gewürzt, +/- rot gestreift, etwas schorfanfällig

Gravensteiner alt Genuss: Ende Aug.-Okt., saftig, hervorragend gewürzt, +/- rot gestreift, etwas schorfanfällig

Gravensteiner rot	Genuss: Ende Aug.-Okt., saftig, rot, hervorragend gewürzt, etwas schorfanfällig
Gree	
Haberapfel	
Hauxenapfel	Robuster Mostapfel. Gute Säure.
Heimenhofer	PSR, Okt.-Mai, sehr guter Mostapfel, Tafel- apfel, sehr saftig, gut gewürzt, robust
Hilieri	
Himbeerapfel	
Honigwabe	Leckere, süsse Früchte. E10. Dunkelgelb. Robust
Hordapfel grauer	Alte Sorte, Ernte: Oktober, lagern bis Dez., Most, , robust, für Höhenlage, kräftige Säure herb
i 182 1	
I-266/1	
I-824/1	
Immergut	
Jakob Fischer	PSR. Ernte Sept.lagern bis Okt. Tafel-Mostapfel, feinsäuerlich,aromatisch,robust
Jakob Lebel	(Chüechliöpfel), PSR, Ernte: Sept., Genuss Nov.-Dez., saftig, Kuchenapfel u. zum Dörren
Jakober = Rotjakober	
Jonagold	Ernte: Anf./Mitte Okt., Genuss: Nov.-März, angenehm süß-säuerlich, feines Aroma
Jonathan	Ernte: Anf. Okt., Genuss: Nov.-Febr., saftig, säuerlich, Tafelapfel, mehltauangfällig
Juli Red	
Juno	Ernte: Mitte/Ende Juli, rot, saftig harmonisch schorfresistent, wenig mehltauangfällig
Kaister Feldapfel	Seltene, sehr robuste, alte Sorte. Tafel und Most.
Kanada Reinette	robust gegenüber Marssonina würzt, Tafel-, Koch- u. Mostapfel, für milde Lagen

Kapuziner

Karbändler	Alte Sorte. Selten. Grün-Weissgelb. Kein Tafelapfel.
Karneval	ungewöhnlich bunte Fruchtausfärbung mit roten Streifen, schorfresistent, Okt. - Febr., saftig, fein
Klarapfel	PSR, Ende Juli-Mitte Aug., säuerlich er- frischend, kaum süß, für Höhenlagen geeignet
Korbinian / KZ3	
Kronprinz Rudolf	PSR, Ernte Sept., Genuss Nov. - Febr., klein, kugelig, gelb-rot, saftig, feinzellig, mildsäuerlich
Ladina	Tafelapfel,rot, Mitte Sept.lagern bis März, saftig- knackig süsssäuerlich,Schorfres.,Feuerbr.robust
Lambada	Säulenform, sehr gute Tafelsorte gelb-grüne Früchte, Herbstsorte
Lancelot	
Leuser	
Liberty	Ernte: Mitte Sept., Genuss: Sept.-Dez., saftig, säuerlich, Tafelapfel, schorf-/mehltauresistent
Lilac	Säulenform, kleine Zieräpfel, guter Befruchtter
Lotos	Genuss: Ende Sept.-Dez., guter Tafelapfel, süß, saftig, aromatisch, schorfresistent, mittelfest
Lucy	Genuss: Mitte Okt.-März rote Deckfarbe, fein süß-säuerlich
Magenta	Säulenform, kleine Zieräpfel, rote Blüte und Früchte, guter Befruchtter, 1 Wo nach Lilac
Mailänder	
malus kv	
Mannenbacher	
Marmorapfel	PSR, NL, Tafel, Höhenlage, robust, Oktober-April, rot verwaschen, kräftiges Aroma
Menznauer Jäger	
Migs Apfel Quinten	
Milena	A09. ; leuchtend roter, süßer Herbstapfel. Schorf und Mehltau robust

Milwa	Ernte: Mitte-Ende Sept., lagern bis Jan., sehr guter Tafelapfel, wenig krankheitsanfällig
Mira	Reife: Anf. Okt., lagern bis Mai, fest, knackig, saftig, gelbgrün mit purpurroter Deckfarbe
Moonlight	Säulenform, Tafel sorte, schorfresistent, grün-gelb knackig, saftig, feinzellig, fein, Okt. - März
Morgenduft	
Möriker	
Mutterapfel	PSR, Syn.: Lavantaler, USA, mittelgross, schön rot, leicht säuerlich, Okt. - Jan. für Höhenlagen
Mutters Liebling	
Nägeliapfel	PSR, alte, seltene Sorte, Nov. - Mai, gelb-rot, Mostapfel, kräfiger Wuchs, für Höhenlagen
Niederhelfenschwiler Beeriapfel	Lokalsorte. Gut für Most und Tafel Robust. Bedingt lagerbar
Nina Dimitri	M09. Lagerbar bis Januar. kleine bis mittlere, rote Früchte. Poma Culta. Robust. Gutes Aroma.
Oberländer Himbeerapfel	PSR, Tafel, Höhenlage, robust, November-März grüngelb, rot gestreift, spez. Geschmack
Ohio Reinette	PSR., Okt.-Jan. guter Tafelapfel, robust kleine bis mittelgrosse Früchte, gelb, saftig, fein
Ontario	Ernte: Anf. Okt., Genuss: Dez.-März, saftig, säuerlich, Tafel-/Kochapfel, krebsanfällig
Opal	Reife: Anf. Okt., lagern bis April, knackig, süß- säuerlich, hoch aromatisch, grüngelb mit orange
P 85/8	
Pariser Reinette	
Parmentier Reinette	PSR, Genuss: Jan.-März, Tafel-/Mostapfel, saftig, angenehm gewürzt, für sonnige Lagen
Pendragon	Alte Sorte, roter Tafelapfel mit wertvollen Inhaltsstoffen, rotes Fruchtfleisch, säuerlich.
Pfaffenapfel	
Purpurroter Cousinot	
Rajka	A09-M09. Lager bis Januar. Schorfresistent. Süsslich. Tafelapfel. Bräunliches Rot.
Reanda	

Red Spring	Säulenform, sehr guter Tafelapfel, rot, gut lagerbar, schorfresistant
Renora	Ernte: Anf. Okt., Genuss: Dez.-Febr., säuerlich- aromatisch, schorfresistant, wenig mehltauang.
Rewena	Ernte: Anf./Mitte Okt., Genuss: Jan.-April, saftig, aromatisch, schorf-/mehltau-/feuerbrandresist.
Rigler	Alte Sorte (Appenzell). Höhentauglich. A10. Saftig. Tafel.
Rollapfel	Rare Sorte. Robuster Baum.
Rondo	Säulenform, sehr gute Tafelsorte, rotgestreift, saftig, Ende Sept.-Jan., schorfresistant
Rosario	
Rosenapi	
Roter Eiser	Alte Sorte (16JH). Sehr gut Lagerbar. E10. Höhentauglich. Robust.
Roter Fresquin	PSR, Alte Sorte aus der Normandie, Mostapfel, Ernte Oktober, robust.
Roter Lederapfel	Robuste Sorte. Tafel und Most. Aromatisch. Lager bis April. M10.
Roter Lederapfel	Robuste Sorte. Tafel und Most. Aromatisch. Lager bis April. M10.
Roter Sprünzler	
Rotfleischiger Korna	
Rothenhauser Holzapfel	Robuste, alte, seltene Apfelsorte. Kleine Früchte. Sehr aromatischer Cider oder Most. Viel Gerbstoff.
Rubinette	Ernte: Anf. Okt., lagern bis März, schorfanfällig wenig mehltauangfällig, vorzüglicher Tafelapfel.
Rubinola	Ernte: Anf. Okt., Genuss: bis Ende März, saftig, süß-säuerlich, schorfresist., etw. mehltauangfällig
Rumba	Säulenform, sehr gute Tafelsorte rote Deckfarbe, lagerbar
Rustica	Tafelapfel, rot, Sept / Okt.lagern bis März. Robust. saftig, knackig, säuerlich aromatisch, schorfres.
Schneearpfel	
Schneiderapfel	PSR, Okt.-März, guter Stammbildner, saftig, säuerlich, Tafel-, Koch- u. Mostapfel, robust
Schöner von Nordhausen	PSR, Ernte Mitte Okt., lagern bis April, robuster Tafelapfel, gelblich mit mit rosa verw. Deckfarbe.

Schorenapfel	Alte, robuste Sorte. Grüngelb, bereift.
Schweizer Orange	PSR, Anf./Mitte Okt., Genuss: Dez.-Febr., milde Säure, angenehm gewürzt, saftig
Seeapfel rot	Alte, robuste Sorte. Tafel.
Silberreinette	
Sirius	Anf.Okt,Lagern bis April, gelb, sehr saftig, süß-säuerlich, aromatisch, Schorfresistent
Soletta	
Sommerglück	Tafelapfel, Aug./Sept., sehr robust, fein säuerlich, fest saftig, leuchtend orangefarben geflammt.
Sommerzitrone	
Spartan	PSR, Ende Sept., Genuss: Nov.-Jan., knackig, saftig, süß, regelmässige Erträge, etwas krebsanfällig
Spätlauber	Alte Sorte. Verliert Laub spät. Robust.
Spitzwissiker	
Stark Earliest	
Starlight	
Sternapi	PSR, Sehr alte Sorte aus der Römerzeit, Ernte: Ende Okt., lagern bis April, sternförmig, Mostapfel
Süßer Fischerapfel	Roter Apfel. Ertragreich. Höhentauglich. Süß-säuerlich. Ca. M09.
Süßer Paradiesler	
Süßer Zila	Sehr robuster Süßapfel. Tafel, Most oder Cider. M09.
Thurgauer Borsdorfer	
Thurgauer Leuenapfel	PSR, vorzüglicher Mostapfel, Ende Okt.-Febr., guter Tafelapfel, saftig, knackend.
Tobiässler	PSR, Mostapfel, Okt.-März, saftig, hervorragender säuerlicher Geschmack, weinrot verwaschene Deckfarbe
Topaz	Ernte Mitte Okt.,Lagern bis April, saftig/aromat. schorfresistent, mässig mehltauangfällig
Topaz red	feiner roter Tafelapfel. mittelgross, aromatische saftig süß-säuerlich im Geschmack, robust

Torkelblättler

Triesenberger Weinapfel

Liechtensteiner Sorte. A09. Tafel. Höhentauglich.

UEB 5245/3

Usterapfel

PSR., Reife: Sept.-Okt., guter Koch- u. Dörr- apfel, gelb-schwach rötlich, saftig, sehr süß.

Verzückung

Vesna

Guter Tafelapfel. Höhentauglich

Viktoria

Genuss: Mitte Okt.-März, saftig, würzig, süß- säuerlich, schorfresistent, wenig mehltauangfällig

Wehntaler Hagapfel

Fructus-Sorte des Jahres 2015, Mitte Okt.-Januar sehr guter Mostapfel, sehr robust

Weirouge

Synonym Roter Mond. Rotfleischig. A09.

Weisser Wintertaffet

Wellington

Wildling von Berneck

Wildmuser

PSR, Jan.-März, Tafel.-Kochapfel, gelb-schwach rosa, weich-mürbe, mild, allgemein robust.

Wilenapfel

Wilerrot

PSR., Dez.-Febr., Tafel- und Mostapfel, ähnlich wie Sauergräuech, etwas schorfanfällig

Winterzitrone

PSR, alte Sorte, saftig, säuerlich-süß, Ernte: Ende Okt., Genuss: bis März, f. milde Lagen, Tafelapfel

Zaienapfel Ostschweiz

Zitronenreinette

Zwetschgenapfel

Malus sieversii

Sievers Apfel

Jablon Sieversa

Prunus armeniaca

Aprikose

Elsa

Gelbe Aprikose

Hunza

Mia Runde, orange-rote Frucht; saftiges, geschmackvolles Fruchtfleisch. Ernte M07

Piattarina Tellernektarine Teller-Nektarine.rot, Genuss Juli / Aug. weissfleischig, selbstfruchtbar

Prunus armeniaca x rosslic Aprikosenkreuzung

Schlörziran auf Wavit

Prunus avium Süßkirsche

Basler Langstieler PSR, 5. KW, gute Industriekirsche, schwarz, saftig, robust, schüttelbar, platzfest, f. Höhenlagen

Benjaminler 5./6. KW, Brennkirsche, platzfest, hohe Erträge, schwarzbraun - schwarz, süß, aromatisch

Bigareau Burlat 1./2. KW, gross, dunkelrot-schwarz, saftig süsse Tafelkirsche, starker Wuchs

Dolleseppler

Giorgia 2./3. KW, rot-dunkelrot, robust, mittelgross, festfleischig, mittelwüchsig, regenfest, trägt gut

Irena Guter Befruchtter für Regina. Dunkelrot. 6./7. Kirschwoche.

Kirsche, Unterlage

Kneller

Kordia 6. KW, gross, braunschwarz, saftig, süß, hervorragender Geschmack, frühe Erträge.

Lapins 4./5. KW, gross, braunrot, sehr saftig, Selbstbefruchtter, festfleischige Früchte.

Merchant 3./4. Kirschenwoche, aus England, relativ platzfest, dunkelrot, aromatisch, fruchtig

Noir de Meched

Regina 7./8. KW, sehr gute Tafelkirsche, gross, rotbraun, fest, aromatisch, platzfest

Rosmarin kurzgestielt

Schauenburger PSR, 7./8. KW, schwarzbraun, mittelfest, saftig, süßlich aromatisch, relativ gross, f. Höhenlagen

Süßkirsche Surprise

Vanda	4 KW, grosse Tafelkirsche,(Van x Kordia),aromatisch, Anbau mit Witterungsschutz, Frosthart
Vogelkirsche	
Wettertrutz	PSR,CH Tafelkirsche,5-6KW,Syn.:Märgelikirsche Schrotschuss rel.robust,Regenfest,f.Höhenlage
Wildkirsche	
Winiger	
Wölflisteiner	6. KW, gute Koch- u. Brennkirsche, dunkel- braun, süß, regelmässig und früh tragend
prunus cerasifera	Kirschpflaume
Anatolia	Grossfruchtige Kirschpflaume. Rotviolett grosse Früchte. August, saftig, gut steinlösend, geschmackvoll
Woodii	Blüte rosa, Blätter dunkelrot. Rotschwarze Früchte und rotfleischig.
prunus cerasus	Sauerkirsche
Hallauer Aemli	Sauerkirsche. Selbstfruchtbar. Einkopchen und Einmachen.
Sauerkirsche	
Prunus domestica	Pflaume/Zwetschge
Aprimira	
Auerbacher	Tafel-/Brenn-/Kochzw., aromatisch, Reife: Sept., steinlösend, selbstfruchtbar, für Höhenlagen
Bärtschis Frühzwetschge	PSR, Tafel, Höhenlage, robust, Mitte August, fruchtbar blau-violett, stark bereift, mittel-gross, süß, steinlöschlich
Bellamira	
Bühler	PSR.Tafel-/Brenzwetschge, Reife Ende Aug., fest, saftig, aromatisch, Stein teilw. schlecht lösend
Cacaks Fruchtbare	Tafelzwetschge, Reife Ende Aug., fest, saftig, sehr aromatisch, gut steinlösend, hohe Erträge
Cacaks Schöne	Tafelzwetschge, Reife: Mitte Aug., saftig, süß, steinlösend, selbstfruchtbar, für Höhenlagen
Dabrowice	Reife: Ende Aug., Sämling von Hauszw. rundlich, angenehm säuerlich, gut steinlöschlich
Damassine	Tafel-/Brennpflaume, Reife Mitte August, klein, rot-violett, gut steinlöslich, Brennspezialitäten
Dattelzwetschge	PSR, Ernte Aug., saftig, aromatisch, süß, Tafelzwetschge, z.T. schlecht steinlösend

Durancia

Ersinger	PSR, Anf. Aug., Tafelzwetschge, saftig, fest, süßlich, steinlösend, für Höhenlagen, rotviolett
Fellenberg	Reife: Mitte Sept., Tafel-, Koch-, Dörr- u. Brenn- zwetschge, saftig, kräftig gewürzt, steinlösend
Fellenberg frühe	10 Tage vor Fellenberg. Tafel.
Fellenberg von Guido	
franz. wurzelechte zwetschge	
Ganterschwileri	
Golden Japonaise	Tafelpflaume, gelb, rund, mittelgross, Mitte August, festfleischig, saftig, schlecht steinlösend.
Goldtropfen	
Hanita	Tafel-/Kochzwetschge, Reife: Aug., saftig, aus- geprägtes Aroma, steinlösend, scharkatolerant
Hauszwetschge Rinklin	PSR, Tafel-/Brennzwetschge, Reife: Sept/Okt., süß-säuerlich, steinlösend, Selbstbefruchtend
Johannispflaume	
Kanonekugel	
Kirkes	PSR, mittegross bluschwarze Tafelpflaume, Aug./ Sept., saftig süß, steinlösend.
Königsbacher Frühzwetschge	
Löhrpflaume	PSR, Tafel-, Brenn- u. Kochpflaume, klein gelb-orange, Aug./ Sept., saftig, steinlösend, für Höhenlagen
Muskierte von Debresen	
Myro	
Pflaume wild	
Prune de Chezard	PSR, Tafel-Brennzwetschge, Aug/Sept, violettblau, fein aromatisch, starker Wuchs, f. Höhenlage.
Schöne von Löwen	PSR, Tafelpflaume, Reife: August, gross, violett-blau, saftig, teilweise steinlösend
Schwarzwald Pflaume	

St.Julien	Haferpflaume. Kugelige Pflaumen.
Tegera	Reife: Mitte Juli-anf. Aug., gut steinlösend, Tafel- u. Backzwetschge, selbstfruchtbar
Tophit	Tafelzwetschge, Reife: Mitte Sept., steinlösend, aromatisch, saftig, gross, wenig krankheitsanfällig
Viktoriapflaume	nicht für Höhenlagen orangefarben ertragreich, sonnig
Wavit	
Weisse Zwetschge	
Ziparte blau	Wildpflaume, fruchtbar, klein-mittelgross blau, fein, Mitte-Ende Sept.
Ziparte gelb	Wildpflaume, fruchtbar, klein-mittelgross gelb, fein, Mitte-Ende Sept.
Zuckerpflaume Berudge	PSR, Tafel- u. Brennpflaume, Genuss: Aug., klein, gelbrot, zuckersüss, steinlösend, für Höhenlage
Zwetschge Surprise	
prunus domestica insititia	Kriechen-Pflaume
Kriechenpflaume	PSR, Reife: Aug., extrem fruchtbar, klein, rot-
Prunus domestica ssp. Rotunda	Reineclaude
Grosse grüne Reineclaude	PSR, Tafel-/Brenn-/Kochpflaume, Reife: Ende Aug.- Anf. Sept., saftig, sehr süß, gut steinlösend
Reineclaude d'Oullins	PSR, Tafel- u. Kochpflaume, Aug., gross, saftig, süß, gelbgrün, schlecht Steinlösend, für Höhenlagen
Reineclaude Rosarote	
Prunus domestica ssp. Syriaca	Mirabelle
Aebel Mirabelle	
Mirabelle von Flotow	Frühe Mirabelle. E07.
Mirabelle von Nancy	PSR, Anf. Sept., sehr süß und kräftig gewürzt, selbstfruchtbar, orangegegelb, starker Wuchs
Mirabelle Zwetschgenfarbene	
Zwetschgenfarbene Mirabelle	
Prunus domestica x cerasus	
Kolonovidnaya	für nördliche Anbaugebiete mit kalten Wintern und unbeständigem Frühlingswetter blüht spät, selbstfruchtbar, Grundfarbe bordeaux rot bis

Prunus perisca	Pfirsich
Red Haven	Reife: Mitte Aug., saftig, süß, gelbfleischig, Tafelpfirsich, früher Ertrag, selbstfruchtbar
Prunus spec. L. (Steinobst)	Steinobst
Kometa	Große gelbe Früchte mit saftigem Fruchtfleisch. Reift im Juli. Sehr winterhart. Sehr früh fruchtbar.
Plumcot Mesh Mesh Amrah	
Plumcot Weinberger	Kreuzung Pflaume x Aprikose
Pyrus	Birne
Alexander Lucas	PSR., Genussreife Nov.-Jan., grün, süß, Tafel-/ Kochbirne, starkwüchsig gesund, f. Höhenlage
Augstenbirne	
Bayrische Weinbirne	PSR., Most- und Dörrbirne, Mitte Okt., einige Wo. haltbar robust gegen Feuerbrand, für wärmere Lagen.
Benita	Ernte Mitte August, 6 Wochen lagerbar, fein, Kreuzung: Général le Clerc/Asienbirne Nashi
Birne Sämling	
Birne Surprise	
Birne, Mehrsorter	
Bratbirne CH	PSR., "Chugelibirne", kleine Birne, Oktober reif nach Lagerung ideal für Kochen/Braten
Büschenlibirne = Botzi	
Clara Frijs	
Cocomerina	Genussreife Ende Aug., bis Anf. Okt., braunrot, klein, rotes Fruchtfleisch, schnell verarbeiten.
Conference	Tafel.-Most.- u. Dörrbirne, Ernte Sept. Lagern bis Dez., vorzügl. Geschmack, f. Höhenl.
Decora	
Deutsche Nationalbergamotte	M09. 2-3 Wochen haltbar. Rundliche Birnen. Höhentauglich. Tafel- und Kochbirne
Erdhauser	
Frühe von Morettini	Ernte: Mitte August, grünlich-gelb, leicht gerötet, Tafelbirne, milde Lagen

Frühe von Trévoux	PSR, Mitte Aug., Genuss: Sept., erfrischend säuerlich, gut gewürzt, für Höhenlagen.
Gansinger Wybeerli	Tafel.
Gellerts Butterbirne	PSR, Genuss Sept.-Okt., Tafelbirne, grünlich- gelb-berostet, saftig, süß, angenehmes Gewürz.
General Leclerc	
Goldschmeckler	PSR, 2. Hälfte Okt., gute Most-, Dörrbirne, klein grobfleischig, saftig, gelbgrün-braunrot
Graue Herbstbutterbirne	Tafelbirne. Mittelpät. Höhenlagen. Bis Dezember Lagerbar.
Gute Graue	Alte Sorte. Höhentauglich. Tafel und dörren.
Gute Luise	Ernte: Ende Sept., Genuss: Mitte Okt./anf. Nov., saftig, süß-säuerlich, melonenartiges Aroma
Harrow Sweet	Genuss: anf. Sept.-Ende Okt., mittelgross, sehr gute Tafelbirne, süß, saftig, feuerbrandresistent
Herzogin Elsa	PSR, DE, Tafel, Höhenlage, robust, September-Oktober, rot gestreift, längliche Form, saftig, ausgezeichnet
Hessenbirne	
Heulampen	
Hirschlibirne	
Hüngler	Allzweckbirne. Selten. Ca. 2 Wochen haltbar. Höhentauglich. Ernte: E09.
Kaiser Alexander	PSR, Okt. - Dez., sehr gross, robust, für Höhenlagen, kräfiger Wuchs, grosse Bäume
Kaiserbirne Eichblatt	
Kannenbirne	PSR., Genuss: Sept., gute Most-, Koch- u. Dörrbirne, für Höhenlage geeignet, robust
Kiefferbirne	PSR., Tafel.-Koch.-Dörr.-Most.- u. Brennbirne, gross, grün- braunrot, robust gegen Schorf u. Mehltau.
Knollbirne	PSR., Ende Okt., sehr gute Mostbirne, fest, grob, saftig, herbsauer, für Höhenlage
Konstanzer Längler	
Kulinaris	
Madame Favre	PSR; grüngelb, Ernte Mitte Sept, - Nov., wenig schorfanfälli schmelzend, saftig, süß-säuerlich, angenehm gewürzt

Madame Verte

Tafel und Küche. Spät reif. Robust gegenüber Schorf.

Mörschwiler Längler

Mostbirne

Nägelesbirne

Novembra

Gute Lagerbirne. Robuste Sorte. Süss und aromatisch. A10.

Oharkula

Ottenbacher Schellerbirne

Pastorenbirne

PSR, Okt., Genuss: Dez.-Ende Jan., saftig, süßlich, schorfanfällig, für gute Lagen

Rote Pichelbirne

Mostbirne, gute Dörrbirne. E09-10. Mind. seit 1824,. Österreich.

Rotläugler

Rouselette Birne

Sarganser Dörrbirne

Siegelsbirne

Sommereierbirne

Ab August, süß-säuerlich, Tafel- Einmach-, Dörrbirne, Höhenlage, eher klein

Sommerfeigenbirne

Kochen und Dörren (Tafel). Ernte: M08.

Sonnenbirne

Strickbirne (von Urs Müller)

Sülibirne

Alte Sorte, Ernte Mitte Oktober, lagerbar, klein, saftig herbsauer, vorzügliche Mostbirne

Theilers

PSR, Anf. Sept., Mostbirne, zum Dörren, leicht herb, viel Zucker, etwas schorfanfällig

Thirriot

PSR, Ende Sept., Genuss: Okt.-Nov., mit reich- lich Zucker, würzig, zum Dörren, schorfanfällig

Toggenburger Butterbirne

Toggenburger Schafenbirne

Lokalsorte aus dem Toggenburg. Genussreif ab Baum. Tafel-, Dörr-, und Kochbirne

Tollbirne

Triumph von Vienne

Trübler	Syn: Schutzbirne. Alte höhentaugliche Sorte. Kleine Früchte. Einmachen, Edelbrand, Birnel.
Uta	Ernte: Okt., lagern bis Dez., süß-säuerlich, sehr aromatisch, hochtolerant gegen Feuerbrand
Wahlsche Schnapsbirne	PSR., "Chugelibirne", kleine Birne, Oktober reif nach Lagerung ideal für Kochen/Braten
Wasserbirne	PSR, Anf. Okt., saftig, mässig Zucker, mittel- gross, Most- u. Dörrbirne, Stammbildner, triploid
Welschbergler	PSR, mittelgrosse Mostbirne, September, starker Wuchs, mittlere Feuerbrandanfälligkeit
Wilde Eierbirne	PSR, Dörr-Brenn- u. Mostbirne, Ernte Sept./Okt, hohe Erträge, robust gegen Krankheiten.
Williams	Ernte: Anf. Sept., Genuss: Sept., sehr saftig, fein säuerlich-süss, schorfanfällig, für Höhenlage
Williams Butterbirne	
Zitronenbirne	
Zuckerbirne	
Zürcher Zuckerbirne	Genussreife: Anfangs August, klein, gelb-rot, süß
Zürcher Zuckerbirne (Urs Müller)	
Pyrus bretschneideri x uss.	Duckpear
Early Shu	schmackhaften Früchten origineller Form (umgekehrte Birnen). Ernte E09
Tsu Li	Früchte lagerfähig bis März. Tafel und Verarbeitung. Ähnlich Nashi-Birne. Befruchtung durch Nashi oder Birne.
Staude	
Alant	Alant
Alant	
Althaea officinalis	Eibisch echter
Eibisch	
Aquilegia	Akelei
Akelei	
Centaurea scabiosa	Skabiosenflockenblume

Skabiosenflockenblume

Centaurium erythrea

Tausendgüldenkraut

Tausendgüldenkraut

Glycyrrhiza glabra

Echtes Süßholz

Echtes Süßholz

Gynostemma pentaphyllum

Jiaogulan

Kraut d. Unsterb.

Jiaogulan

Helmkraut

Helmkraut

Helmkraut

Hieracium aurantiacum

Orangrotes Habichtskraut

Orangerotes Habichtskraut

Melilotus officinalis

Honigklee gelb

Honigklee gelb

Gelbe Steinklee

Onopordum acanthium

Eseldistel

Eseldistel

Pulmonaria angustifolia

Lungen-kraut

Lungenkraut

Sympyton

Beinwell

Beinwell

Verbena officinalis

Verbena

Eisenkraut/Verbena

Waldbaum

Acer campestre

Feldahorn

Feldahorn

Acer platanoides

Spitzahorn

Spitzahorn

Acer pseudoplatanus

Bergahorn

Bergahorn

Aesculus

Roskastanie

Roskastanie

Alnus alnobetula

Grünerle

Grünerle

Alnus glutinosa

Erle

Schwarzerle

Betula

Birke

Birke

Betula pendula

Hänge-Birke

Weissbirke

Betula pubescens

Moor-Birke

Moorbirke

Carpinus

Hainbuche

Hainbuche

Fagus

Rotbuche

Blutbuche

Fraxinus

Esche

Esche

Fraxinus ornus

Blumenesche

Blumenesche

Gleditsia triacanthos

Gleditsia triacanthos

Amerik. Gleditschie

Ilex aquifolium

Europ. Stechpalme

Stechpalme

Larix

Lärche

Lärche

Pinus

Kiefer

Föhre

Pinus Cembra

Arve

Pinus sibirica Sibirische Zirbelkiefer
Sibirische Zirbelkiefer

Populus alba Silberpappel
Silberpappel

Populus nigra Schwarzpappel
schwarzpappel

Populus tremula Zitterpappel
Zitterpappel

Quercus Eiche
Eiche

Quercus ilex Steineiche
Steineiche

Quercus petraea Traubeneiche
Traubeneiche

Quercus robur Stieleiche
Stieleiche

Quercus rubra Roteiche
Roteiche

Salix aurita Ohrweide
Ohrweide

Salix caprea Salweide
Salweide

Salix d Weide
Weide

Salix purpurea Purpur-Weide
Purpurweide Wildform

Salix rosmarinifolia Rosmarinweide

Rosmarinweide Höhe: 1.5-2m; Pflanzabstand: ; Boden: feucht und humusreich; Standort: sonnig bis halbschattig;

Salix viminalis **Korbweiden**

Korbweide Grün

Korbweiden Gelb

Styrax japonicus

Styrax japonicus

Jap. Storaxbaum

Taxus

Eibe

Aurea

H: ca. 7m; Säulenförmig; Immergrün

David

Ernte: Anf.-Mitte Okt., Genuss: bis Jan, gross, grün- bräunlich, süß, sehr robust, schwachwachsend.

Dovastonia

Ein imposanter langsam wachsender Nadelstrauch, der über 6m hoch und 5m breit werden kann, mit fast waagrechten Äste, von denen Zweige mit

Eibe surprise

Eibe Wildform

Höhe: bis 15m; Pflanzabstand: ; Boden: anspruchslos; Standort: Schatten und Feuchtigkeits liebend; Weitere Infos: Samenkern hoch giftig

Elegantissima

H: ca.3m; Heckenpflanzung.

Fastigiata

Schlank säulenförmig langsam wachsender Nadelstrauch (10 bis 15cm pro Jahr). Grösse nach 10 Jahren 1 bis 2m, alte Pflanzen können bis 6m hoch

Lescow

Semperaurea

Breitbuschiger Nadelstrauch, gut verzweigt mit locker aufrecht stehenden Ästen. Höhe und Breite 1,5 bis 2m. Nadeln zuerst goldgelb, später

Summer Gold

Tilia cordata

Winterlinde

Winterlinde

Tilia henryana

Tilia henryana

Bis 12m.

Tilia platyphyllos

Sommerlinde

Sommerlinde

Ulmus

Ulme

Ulme

Ulmus glabra	Bergulme
Bergulme	
Ulmus laevis	Flatterulme
Flatterulme	
Wildhecke	
Brassica oleracea var.	Strauchkronwicke
Strauchkronwicke	bis zu 2m; Boden: nährstoffarme, kalkreiche, eher steinige Böden; sonnig bis halbschattig
Caragana arborescens	Gem. Erbsenstrauch
Erbsenstrauch	H: 4-6m; Boden: kiesig bis sandig und durchlässiger Boden, Kalk liebend; Ort: sonniger Standort;
Euonymus europaeus	Gewöhnliches Pfaffenhütchen
Gewöhnliches Pfaffenhütchen	
Frangula	Faulbaum
Faulbaum	
Faulbaum Wildform	
Genista tinctoria	Färber Ginster
Färberginster	
Hamamelis intermedia	Zaubernuss
Aphrodite	Höhe: 2.5-4m; Boden: feucht, humos, nicht trocken; Standort: sonniger Standort; Weitere Infos: Leuchtend orangerote Blüten, langsamer Wuchs.
Westerede	H: 2.5-4m; Abstand: ; Boden: feucht, humos, nicht trocken; Ort: sonniger Standort;
Zaubernuss	
Heptacodium	Sieben-Söhne-Strauch
Sieben Söhne (Tianshan Minhep)	
Hydrangea anomala petiolaris	Kletterhortensie
Kletterhortensie	H: 4-8m; Abstand: 5m; Boden: locker, durchlässig nährstoffreich; Ort: schattenverträglich; Infos:
Indigofera heterantha	Indigostrauch
Indigostrauch	Indigostrauch, Färberstrauch. Sonniger, trockener Standort, 1-1.5m. Stickstofffixierer.
Ligustrum	Liguster
Liguster	Höhe: 2-4m; Pflanzabstand: 0.5m; Boden: nicht zu nasse Ton und Lehmboden; Standort: sonnig bis schattig;

Lonicera nigra

Heckenkirsche schwarz

Lonicera periclymenum

Waldgeissblatt

Waldgeissblatt

Strauch ca. 1.7m; Blaue Beeren ca.2.5cm gross; Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig. Sonnig/halbschattig.

Lonicera xylosteum

Heckenkirsche rot

Heckenkirsche rot

1-2m. Kein Wildverbiss. Flachwurzler. Giftige Beeren.

Rhamnus catharticus

Kreuzdorn

Kreuzdorn

Höhe: 4-8m; Pflanzabstand: 1.5m; Boden: anspruchslos, mag Kalkböden; Standort: sonnig bis halbschattig.

Rosa

Rose surprise

Wildrose surprise**Symporicarpos albus**

Schneebeere

Schneebeere**Syringa**

Flieder

Flieder**Tetradium daniellii**

Bienenbaum

Bienenbaum

Bis 20m hoch. Zweihäusig. Blüht von Juni bis August. Sehr wertvoll für Insekten.

Wildobst**Actindia arguta**

Kens Red

Mini Kiwi

Schlingpflanze bis 3m. Früchte innen und aussen rot-violett. Weibliche Sort braucht Befruchtung.

Man

Männliche Befruchtung Sorte.

Prince Jumbo

Männlicher Befruchtung

Romeo

Super Jumbo

Gelblich längliche Früchte.

Actinidia deliciosa**Kiwi grossfr.**

Hayward

H: 7m. Grosse weibliche Kiwi, wird problemlos in Mitteleuropa reif.

Tomuri

H: 10m, robust und winterhart, idealer Bestäuber, rein männliche Form.

Actinidia kolomikta**Sommerkiwi**

Adam	Befruchter für alle <i>Actinidia kolomikta</i> (Sommerkiwi), leckere Früchte und dekorative Blätter, Ernte M08
Dr. Szymanowski	Weibliche Kiwibeere (<i>Act. Kolomikta</i>). Bedingt selbstfruchtbar, männliche Sorte empfohlen. 3-4m. Eher schwach wachsend.
Vitakola	Kletternde, sommergrüne Kletterpflanze, eine linkswindende Liane mit attraktiv farbigen Blättern, die 5 bis 7m hoch werden kann. Frosthart.
Agastache rugosa	Agastache
Agastache	Korean. Minze
Agave	Agave
Agave	Nicht frosthart. Sandiger Boden.
Akebia quinata	Kleeblättrige Akebie
Albisboden	
Chocolate vine	sonnig oder halbschattig; Erde sollte eher lehmig, feucht und nahrhaft sein; Schlingpflanze 6m Blüten violett, Vanilleduft. Frucht essbar, Ernte
Amelanchier alnifolia	Erlenblättrige Felsenbirne
Alaska	Mehrstämmiger Strauch; H: ca.4m; Blaue Früchte. Nicht zu nasser Boden.
Fastigiata	Säulenförmig.
Honeywood	Mehrstm. Strauch; H: 2m; Blauviolette Früchte ca. 1.5cm gross; reif ab Juli; Verträgt magere Böden;
Krasnojarskaja	Mehrstm. Strauch; H: 3-4m; Blauviolette Früchte; reif ab Juni; süß-säuerlich, frosthart, rote Herbstfärbung; Standort sonnig bis halbschattig.
Mandam	Mehrstm. Strauch; Blaue Früchte; reif ab Juli; weisse Blüten, Standort sonnig; winterhart
Martin	Mehrstm. Strauch; H: 5m; Blaue Früchte ca. 1.8cm gross, ab Juli reif; Verträgt magere Böden
Northline	Mehrstm. Strauch; H: 4m; Blaue Früchte ca. 1.6cm, ab Juli; Beeren sind platzfest, saftig, aromatisch;
Sleyt	Mehrstm. Strauch; H: 2m; Weinrote Früchte mittelgross; reif ab Ende Juni; süß; Sonniger bis halbschattiger Standort.
Smoky	Mehrstämmiger Strauch; H: 4-6m; Blaue Früchte ca. 1.4cm gross, Reif ab Mitte Juni, sehr ertragreich. Standort sonnig und durchlässig
Thiessen	Mehrstm. Strauch; H: 5m; Blaue Früchte ca. 1.7cm gross; reif ab Juli; ertragreich; Durchlässiger Boden.
Amelanchier canadensis	Kanadische Felsenbirne
Prince William	1.5-2m. Ertragreich.
Amelanchier lamarckii	Kupfer-Felsenbirne
Kupferfelsenbirne Wildform	Mehrstämmiger Strauch; H: 5-6m; Abstand: 2-3m; Boden: recht anspruchslos; Ort: sonnig bis halbschattig, Pflanze ist Wind- und

Amelanchier ovalis	Gewöhnliche Felsenbirne
Felsenbirne ovalis, Wildform	Mehrstämmiger Strauch; H: 2-3m; Abstand: 2-3m; Boden: durchlässig, nicht verdichtet; Ort: sonnige bis halbschattige Lage;
Gewöhnliche Felsenbirne	Mehrstämmiger Strauch ca.2-5m; Halbschattig bis Sonnig, Nicht zu nass.
Helvetica	Strauch, Wuchs locker und verzweigt. H: 2 - 4 m, Breite von 2 - 4 m. Dunkelblaue, runde Früchte, süß, ab August. Saftiges Fruchtfleisch.
Amelanchier spec.	Felsenbirne
Blue Gem	
Anredera cordifolia	Madeirawein
Madeirawein	Windende Pflanze bis 6m. Knollen und Blätter gekocht essbar.
Arbutus unedo	Westlicher Erdbeerbaum
Erdbeerstrauch	Früchte sehen ähnlich Erdbeere aus. Immergrün, geschützte, warme Lage.
Aronia	Apfelbeere
Aronia Surprise	
Aronia prunifolia	Pflaumenblättrige Apfelbeere
Eastland	Reife E08. Erbsengroße Früchte. Ca. 2.5 m.
Aronia x prunifolia	Pflaumenbl. Apfelbeere
Aron	1.5-2m hoch, überhängend. Große, schwarze Beeren, reichtragend.
Galicjanka	Mittelgroße Büsche. Ähnlich wie Nero. Beeren ca. 14mm.
Viking	H: 2.5 m. Rote Herbstfärbung. Ernte ab August. Große Früchte, ertragreich.
Artiplex hallmus	Strauchmelde
Strauchmelde	1-1.5m. Winterhart (-18°).
Asimina triloba	Paw Paw
KSU Atwood	H: 3m. Frühe (Sept.-Okt.). Mittelgroße bis große, runde Früchte. Gelb-oranges Fruchtfleisch. Auffällig wenig Samen.
PawPaw wildform	
Prima	Höhe: 2.5-3m; Pflanzabstand: 1.5-2m; Boden: anspruchslos; Standort: halbschattig; goldfarben und cremig, faserlos, süßer Geschmack, Ernte A10
Shenandoah	Milder süßer Geschmack. Litsschinote. Synonym: Wansevwan
Sunflower	Fruchtfleisch goldfarben, die Schale grünlich-gelb, Fruchtreife Mitte September bis Mitte Oktober

Berberis koreana	Koreanische Berberitze
Azisa	H: 2.5-3m; Boden: anspruchslos; Rote, ovale Beeren in Trauben.
Berberis thunbergii DC.	Heckenberberitze
Kobold	Kleinbleibend
Berberis vulgaris	Sauerdorn
Berberitze Wildform	H: bis zu 3m; Boden: anspruchslos; Ort: sonnige Lage; Infos: gute Insektenweide Vogelnahrungs- und Nistgehölz
Berberis vulgaris x B. koreana	Berberitze
Red Tears	Berberis vulgaris x B.koreana; H: 2.5-3m; Boden: anspruchslos; Reichtragend, rote glänzende Beeren in 5-7cm lange Rispen.
Carya illinoiensis	Pecan Nuss
Pecan Nuss	Wärmeliebend.
Celtis	Zürgelbaum
Zürgelbaum	
Celtis australis	Südlicher Zürgelbaum
Südlicher Zürgelbaum	Essbare Früchte. Winterhart bis ca.-20°.
Chaenomeles cathayensis	Chinesische Zitronenquitte
Chinesische Zitronenquitte	Zitronenquitte, sehr grosse Früchte 10-15cm lang, rosa-weiss blühend. 2-3m hoch. Relativ anspruchslos, Boden etwas sauer. Je sonniger je mehr
Chaenomeles japonica	Japan. Zitronenquitte
Cido	H: 0,8 - 1,5m. Keine Dornen. Fremdbestäuber. Orangefarbene Blüten, gelbe, kleine, aromatische Früchte. Ernte 09
Issai Red	Kleiner dichter Strauch ca. 1m. Rote Blüten, kleine, gelbe Früchte.
Chaenomeles x superba	Hybrid Scheinquitte
Issai White	Kleiner Strauch, 80-100cm, dicht und kompakt wachsend. Weisse Blüte, gelbe, kleine Früchte.
Pink Lady	Kleiner Strauch, 1 bis 1,5m m hoch und ebenso breit. Dunkelrosa Blüten. Früchte ca. 5cm, gelb.
Cistus	Zistrose
Zistrose	Sträucher bis ca. 1.5m. Tee. Teils Winterschutz nötig.
Cornus kousa	Asiat. Blüten-Hartriegel
Big Apple	
Cornus mas	Kornelkirsche
Flava	Gelbe Früchte. Frühe Sorte. Sehr guter Geschmack.

Fruitful	H: ca.3m; Fruchtbar; Grosse Früchte, gleichzeitig reifend; E08-A09
Jolico	H:3-5m; in Höhenlage nicht immer ausreifend. Verhältnissmäßig viel Fruchtfleisch.
Kasanlak	H: ca. 6m; Zweite Sorte als Befruchtter ergibt höhere Erträge; Sehr grosse Früchte; Mitte August-September
Kornelkirsche Surprise	
Kornelkirsche Wildform	H: bis zu 8m; Abstand: 3-5m; Boden: bevorzugen kalkhaltige Böden; Ort: anspruchslos;
Kovolovy Merte	
Lukjanowskij	Wächst mittelstark
Maxim	H: ca.4m; Reife Septemeber, gross, rot, hohe Erträge, gute Steinlöslichkeit. Kalkliebend.
Raciborski	Keine gestaffelte Ernte A09. Dunkelrot ca.2.5cm.
Schönbrunner Gourmet-Dirndl	Ertragssorte. Süß und aromatisch. Ernte Anfang bis Mitte September.
Shan	
Vraca Kastell	
Corylus avellana	Hasel
Corabel	Wüchsiger Strauch.Optimaler Befruchtter ist Wunder aus Bollweiler.
Emoa 1	Sehr grosse Nüsse. Gute Produktionssorte.
Hallesche Riesen	Grosse Nüsse ca. 2.2cm. Reife ab Mitte September. Hell bis dunkelbraune Nüsse.
Hasel Wildform	
Katalonski	Starker Wuchs. Hoher Ertrag. Ernte 09-10.
Lange Zellernuss	Höhe ca. 5m. Lange grosse Früchte.
Nottinghams Fruchtbare	Hoher Ertrag, guter Geschmack
Pendula	Zweige hängen in kurzen Bögen über
Tonda gentile delle Langhe	Guter Geschmack roh), sehr aromatisch nach Rösten. Rundlich, gut schälbar.

Webbs Preisnuss	Mittelstark wachsender Strauch, wird nur ca. 4m hoch. Optimale Befruchtung für noch bessere Erträge sind Cosford oder Hallesche Riesen.
Wepster	Resistent gegen Haselnussfäule. Guter Ertrag (Größe ca 13mm).
Corylus colurna	Baumhasel
Baumhasel	Auch türkischer Hasel. Bis 20m. Kleine essbare Nüsse. Hitze tolerant.
Corylus maxima	Lambertshasel
Lambertnuss	5m hoch. Etwas mehr Wärme als C.avellana. Gute Erträge.
Purpurea	Rotlaubiger Hasel. Rotblättrige Lambertsnuss. Längliche eiförmige Früchte. Guter Geschmack.
Crataegomespilos dardarii	Weissdornmispel
Asnieresii	Weissdornmispel. Pfeifchimärenform. Ca. 4m. Früchte eher Weissdorn mässig.
Crataegus	Weissdorn
Weissdorne Surprise	
Crataegus altaica	Crataegus altaica
Crataegus altaica	
Crataegus arnoldiana	Arnoldsweissdorn
Zbigniew	Ein aufrecht wachsender, dorniger Strauch bis 4m Höhe. Selbstfruchtbar.
Crataegus azarolus	Azaroldorn
Azarole Bianco	Hellgelbe Früchte
Azarole Surprise	H: bis 10m; Früchte 2-4cm; Selbstfruchtbar;
Narbonne	5-12m hoch. September reif. Etwas adstringierend, sauer.
Steyregg	Die roten Früchte haben einen leckeren süßsäuerlichen, apfelartigen Geschmack Ernte M09
Crataegus calpodendron	Filziger Weissdorn
Crat. calpodendron Surprise	
Crataegus durobrivensis	
Crataegus durobrivensis	Frosthart. Lange Dornen. Früchte 1.5cm im September.
Crataegus ellwangeriana	Weissdorn
Fire Ball	Grossfruchtiger amerikanischer Weissdorn. Rote Früchte 2.5cm. Lange Dornen. Frosthart.
Crataegus grignonensis	Grignon Weissdorn

Grignon Weissdorn	Selbstfruchtbarer Mex. Weissdorn. Ca. 6m, fast dornenlos. 1.5cm grosse, rote Früchte. E09.
Crataegus laevigata	Weissdorn
Aurea	Gelbe Früchte.
Mutabilis	
Plena	
Princess Sturdza	Bis 4m hoher Strauch
Zweigriffliger Weissdorn	
Crataegus lavallei	Weissdorn lederbl.
Carrierei	
Carrieri	
Crataegus macrocarpa	Weissdorn grossfr.
Gabaryt	Grossfruchtiger Weissdorn.
Crataegus monogyna	Weissdorn
Bicolor	
Flexuosa	Gedrehte Triebe
Weissdorn eingrifflig	
Xanthoclada	
Crataegus pedicellata	Scharlachdorn
Scharlachdorn	Weissdornart mit grossen Früchten. Sehr aromatisch.
Crataegus persimilis Sarg.	Weissdorn
Splendens	Grosser Strauch, 5m hoch und breit. 1.5cm Früchte. Gut für Wildobstproduktion.
Crataegus pinnatifida	Fiederblatt Weissdorn
Big Ball	Dornenlos, Selbstfruchtbar Ernte M09-10
Big Golden Star	Fast dornlos. Grosse dunkelgrüne Blätter. Goldgelbe Herbstfärbung. Rote, sehr grosse Früchte, 3 bis 4cm, auch roh essbar, süßlich. E09.
Big Mao	mittelgrosser Strauch, 3 bis 4m hoch, mit grossen Blättern, dornlos. Grosse Früchte, 3 bis 6cm, rot mit weissen Punkten. Ernte 10

Hloh Perenoklany	Fiederblatt Weissdorn. Orange-Rote grosse Früchte bis 2.5cm.
Little golden star	Grosse Früchte
Crataegus punctata Jacq.	Weissdorn
Aurea	Gelbe Früchte ab Okt.
Crataegus tanacetifolia	Weissdorn
Griechischer Weissorn	Max. 10m hoch. Orang-gelbe bis 2.5cm Früchte. Im Oktober reif.
Crataemespilus	Weissdornmispel
Gilliotii	
Crataemespilus canescens	
Canascens	Weissdornmispel.
Crataemespilus grandiflora	Grossbl. Weissdornmispel
Grandiflora	Weissdornmispel
Louis	Ca.3m hoch. Bedornt. Früchte ähnlich Mispeln. Weisse Blüte.
Crateagomespilus	Weissdornmispel
Jules de asnieres	Pfropfhybrid. Früchte verschieden eher Weissdor, 1cm. Ca. 4m hoch.
Cudrania tricuspidata	Seidenraupenbaum
Frauelich	
Male	Männlich.
Seedless Che	Frosthart Z (-17.7C°). Frucht ca. 2.5cm. Melonengeschmack. Selbstfruchtbar. Lange Reife.
Seidenraupenbaum	
Cydomalus	Cydomalus
cydomalus	
Decaisnea fargesii	Blaugurke
Blauschote	Blaugurke. Fingerfruchtgewächs. Winterhart (-23°). Bis 3-5m. Früchte essbar ohne Kern.
Diospyros austro-africana	Sternapfel
Südafrikanischer Sternapfel	Zweihäusig. Bis 10m. Bis -10° winterhart.
Diospyros virginiana L.	Virginische Dattelpflaume

Meader	sehr robust, kennt keine Schädlinge oder Krankheiten und kann über 4 m hoch werden rüchte: klein, 3-5cm, flach; Ernte M09-10; selbstunfruchtbar,
Virginische Dattelpflaume Wildfo	Kleiner sommergrüner Strauch max. 12m. Geschützter Standort. Im Oktober 2-4cm grosse Früchte.
Elaeagnus commutata	Silber-Ölweide
Silberölweide	
Elaeagnus multiflora	Vielblütige Ölweide
Frieden	2-8m hoch. Gut schnittverträglich. Verarbeitung und Frischverzehr gut reifer Früchte, ca. 1.3cm.
Elaeagnus umbellata	Korallen-Ölweide
Amber	Amber = Pointilla Fortunella H: 4m. Milde, wohlschmeckende, goldige Beeren. Braucht Befruchtterpflanze z.B. Amoroso; Ernte M09-10
Amoroso	H: 3.5m. Kleine rote Beeren. Kleinerer, aber früherer Ertrag. Braucht Befruchtterpflanze z.B. Sweet 'n' Sour, oder Sweet 'n' Tard
Newgate	Höhe: bis zu 5m; Schnellwachsend. Keine Staunässe. Viele grosse, rote Beeren. Früh reifend. Stickstoff sammelnde Art.
Ruby	Höhe: bis zu 3m; Pflanzabstand: 2-3m; Boden: schwach sauer bis alkalisch, keine Staunässe; Standort: sonniger bis halbschattiger Standort; Weitere
Sweet 'n' Sour	wunderschöne, korallenrote Beeren, Heller als Amoroso, Beeren mit weissen Punkten, hoher Ertrag, Ernte M10-11 Wuchs: kompakter, feiner
Elaeagnus x ebbingeii	Immergrüne Ölweide
Immergrüne Ölweide	H: 2.5m-5m // immergrün // nicht selbstfruchtbar
Ficus afghanistanica	Gebirgsfeige
Gebirgsfeige	H: bis zu 2m; Abstand: ca. 2m; Boden: anspruchslos, keine Staunässe; Ort: sonniger Standort; Höhentauglich
Ficus carica	Feige
Boga	windgeschützte sonnige Lage (Mauer), gelbrote Früchte
Halder	windgeschützte, sonnige Lage, Braunrote Früchte, Reife mitte August
Longue d'Aut	Zweimal tragend. Eher milde Lage. Grosse lange Früchte.
Ronde de Bordeaux	Buschig und Stark wachsend blaue Früchte
Schawerda	Kätetolerante Feige.
White Marseille	Italiensische Honigfeige.
Zürich	
Hippophae rhamnoides L.	Sanddorn

Frugana	Produktionssorte. Frühe Ernte.
Gardens Gift	ca. Weiblich. 3m hoch. dicht buschig wachsend, wenig Dornen sehr grosse, oval, dunkelorange Früchte Ernte 09
Krasavice	Orangrot bis Orange Beeren. Süss-säuerlich, hoher Rutingehalt Sehr robust und winterhart, Bildet Ausläufer
Leikora	Mittelgrosser Strauch. Reichtragend. Kräftig wachsend Wenig Ausläufer. Gut Schnittverträglich.
Nela	Mittelstark wachsender Strauch, beinahe dornlos.
Opliovac	Männlicher Befruchteter Bildet Ausläufer
Pollmix	Männlicher Sanddorn.
Pollmix 2	Männliche Pflanze ohne Früchte - optimaler Befruchteter für Hergo, Leikora,
Sanddorn Surprise Man	
Sanddorn wild	
Sirola	Frühe Reife. Gut pflückbar. Mittelgross. Wenig Ausläufer. Grosse, orange, süsse Beeren. Braucht Männlichen Befruchteter.
Ukraine Resistance	H: 2-3m. Süss-säuerlicher Geschmack. wenig Dornen. Sehr hoher Ertrag. Braucht Befruchteterpflanze. Ernte M08
Ukraine Victory	H: 2-3m. runde Früchte, orange, mit roter Wange. Süsser Geschmack. Wenig Säure. Wenig Dornen. Braucht Befruchteterpflanze. Ernte M08
Hovenia Dulcis	Rosinenbaum
Rosinenbaum	Bis 10m. Fruchtstandachsen roh und gekocht essbar. Winterhart (bis ca. -23°).
Humulus lupulus	Hopfen
Cascade	Brausorte. Fruchtig-zitrus.
Hallertauer mittelfrüh	
Polaris	
Juniperus communis L.	Gem. Wacholder
Green Carpet	Flacher, kriechender Strauch; H: ca. 30cm
Wacholder Wildform	H: 2-5m; Boden: trockene bis mässig feuchte Standorte; Ort: braucht Sonne;
Kaki X Diospyros Virginiana	Kaki Kreuzung
Nikitas Gift	Ca. 3 hoch, Reife Okt.-Nov., etwas Winterschutz, Hybrid von Amerikanischer und Japanischer Kaki.

Lonicera caerulea L.	Sibirische Blaubeere/Erstbeer
Aurora	Strauch ca. 2m; Blaue Beeren, gross, süß und fruchtig; Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig (Bsp. Indigo Sorten).
Blue Treasure	Strauch ca. 1.5m hoch und breit; Blaue Beeren ca.2.5cm gross; Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig (Bsp. Boreal Blizzard).
Boreal Beast	Strauch ca. 1.7m; Blaue Beeren ca.2.5cm gross; Ernte ab July. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig (Boreal Beauty/Aurora). Sonnig/halbschattig.
Boreal Beauty	Ernte ab Juli/August; Strauch ca. 1.7m; Blaue Beeren; Zweite Sorte zur Befruchtung nötig. Ertragreich.
Boreal Blizzard	Strauch ca. 2m; Blaue Beeren, gross, süß und fruchtig; Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig (Bsp. Indigo Gem/Honeybee).
Giants Heart	Strauch ca. 1.7m; Blaue, süsse Beeren; Ernte Juni/Juli. 2. Sorte zur Befruchtung nötig (Bsp. Boreal Blizzard). Blue Treasure Familie. Süß.
Heckenkirsche blau	
Indigo Gem	Strauch ca. 2m; Blaue Beeren, transportfähig; Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig. Sonnig/halbschattig.
Jugana	Strauch ca. 1.7m hoch und 1.90 breit; Blaue Beeren ca.2.5cm gross; Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig (Bsp. Vostorg).
Maibeere duo	2 passende sSrten von Maibeere
Maibeere Surprise	Strauch. Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig. Sonnig/halbschattig.
Sinij Utes	Strauch ca. 1.5m; Blaue Beeren; Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig (Vostorg/Jugana). Sonnig/halbschattig.
Strawberry Sensation	Strauch ca. 1.5m hoch und breit; Blaue, runde Beeren, guter GEschmack; Ernte ab Juli/August. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig (Bsp.Boreal
Vostorg	Strauch ca. 1.7m; Blaue Beeren, ca.3cm grosse, transportfähige Beeren; Ernte ab Juni. Zweite Sorte zur Befruchtung nötig (Bsp. Jugana).
Lotuspflaume	Lotuspflaume
Lotuspflaume	Zweihäusig
Vrouwelijk	Lotuspflaume weiblich. Braucht männlichen Befr.
Maclura pomifera	Milchorangenbaum
Milchorangenbaum	Warme, sonnige Lage. Baum bis 15m. Bittere ungeniessabre Früchte
Malus sylvestris	Wildapfel sylvestris
Wildapfel sylvestris	Einheimischer Wildapfel.
Mespilus germanica	Mispel
à gros fruit Olivier	

Barmettler

BE067

BL003

Bredase Reus Sehr produktiv. Grosse Früchte

Brünimatt Wäggis Höhe: bis zu 4m; Pflanzabstand: 2-3m; Boden: schwach sauer bis alkalisch, keine Staunässe; Standort: sonniger bis halbschattiger Standort; Weitere

Caviezl Rüfenen

CH-Herkunft

Delice de Vannes

Drogerie Zimmermann Buochs

Dutch Ertragreiche alte Sorte. Früchte bis 5cm gross.

Elba Eher kleine Früchte, aber ertragreich

Flandern Giant

Metzer

Mispel Surprise

Musegg Schweizer Herkunft (LU). 3-4cm.

Nottingham mittelgrosse Früchte. Guter Geschmack.

Pomoravka Samenlos. Kleine Früchte und Blüten.

Royal mittelgrosse Früchte. Guter Geschmack. hohe Erträge

Schuhladen Stalder Beckenried

Schwitter

VD005

Westerveld Aromatisch ertragreich.

Morus alba	Weisse Maulbeere
Maulbeere weiss	H: 10m. Kann bis zu 200 Jahre alt werden. Weisse Knospen. Früchte weiss, rötlich oder schwarz, je nach Sonne.
Pakistan Giant	Ein bis 9m hoher Baum
Wellington	4 bis 6m hoch. Selbstbefruchtend, trägt schon als junge Pflanze. Früchte aromatisch 3cm-5cm, lange Erntezeit.
Morus nigra L.	Schwarze Maulbeere
Maulbeere schwarz Surprise	Gutes Klima nötig. Baum bis 12m. Schwarze Früchte.
Mojo	Ca. 2m; früher Ertrag. Schwarze, eher kleine, süsse Beeren. Fruchtet sowohl auf altem Holz wie auch auf jungen Trieben. Selbstbefruchtend
Opuntia ficus indica	Feigenkaktus
Feigenkaktus	5° überwintern. Früchte und Blätter essbar.
Prunus armeniaca vulgaris	Aprikose spec.
Ledenetz	von S.Tatschl
Prunus armeniaca x Prunus cera	Prunus spec.
Promesa di Giugno	
Prunus cistena	Zwergblutpflaume
Zwergblutpflaume	H: bis 2.5m, B: 2m. Winterhart, pflegeleicht. Reich blühend, dunkelrotes Laub und Rinde, dunkelrote Fr., essbar.
Prunus dulcis	Mandel
Gemeine Pflaume	
Prunus mahaleb	Felsenkirsche
Steinweichsel	H: bis 5m;
Prunus padus	Traubenkirsche
Nowosibirskaja	
Traubenkirsche	
Prunus salicina	Japanische Pflaume
Angeleno	Schwarz, gelbfleischig Ende September; Bis 2 Monate lagerfähig; 3.5-4.5m; Steinlöslich; Befruchtet Fortune
Fortune	Rote, gelbfleischig, grosse, feste Früchte Ende August; Etwas lagerfähig; Steinlöslich; 3.5m-4m; Shiro als Bestäuber
Inca	herzförmige goldene Früchte, Ernte E08
Prunus spinosa	Schlehdorn

Merzig	H: bis zu 2m; Abstand: 1.5-2m; Boden: Kalk liebend; Ort: bevorzugt warme und sonnige Plätze; grosse Früchte
Nittel	H: nur 2 bis 2,5m. Kompakter Strauch. Viel weniger Dornen. Früchte bis 17mm gross, doppelt so gross wie bei der Wildform.
Schwarzdorn Wildform	H: bis zu 5m; Abstand: 1.5-2m; Boden: Kalk liebend; Ort: bevorzugt warme und sonnige Plätze; Wurzelausläufer
Prunus tomentosa Thunb.	Filzkirsche
Snovit	Filzkirsche. Kleine weisse Früchte. Frühe Ernte.
Prunus x eminens Beck	
Cupid	Strauchkirsche/Prairie-Cherry; H: 2m; selbstfruchtbar; Keine Staunässe; Halbschattig bis Sonnig
Juliet	Strauchkirsche/Prairie-Cherry; H: 2m; Ertragreich; Keine Staunässe; Halbschattig bis Sonnig; Verarbeitung zu Saft geeignet
Romeo	Sorte ähnlich der Carmine Jewel, reift aber später. Um 2m hoch, Selbstbefruchtend.
Pyrocydonia	Quittenbirne
Danielii	Chimäre. 3-5m. Relative grosse brinenzförmige Früchte.
Pyronia	Quittenbirne
John Seden	seltene Gattungshybride aus Quitte und Birne, schmackhaften Früchten 8cm, hellem, süßem und weichem Fruchtfleisch, geeignet zum
Pyrus pyrifolia	Nashi-Birne
Nashi	
New World	
Ribes alpinum	Alpenjohannis
Alpenjohannis	
Ribes divaricatum	Oregon Stachelbeere
Oregon Stachelbeeren	1 bis 3m hoch. Eher wenig Ertrag. Feine aromatische Früchte.
Ribes odoratum	Goldjohannisbeere
Goldjohannisbeere	2-3m hoch. Früchte zur Verarbeitung bei voller Reife.
Rosa arvensis	Feldrose
Feldrose	Kriechend bis kletternd, Triebe bis 2m. Für Mauern und Zäune als Spreizklimmer geeignet. Weiss blühend.
Rosa canina L.	Hundsrose
Hundsrose	Bogig überhängende Triebe. Wurzelausläufer. Weiss bis blassrosa. Verbreitete Wildform.
Rosa corymbifera	Heckenrose

Heckenrose	Auch Buschrose. Breitwüchsiger Strauch 2-4m. Hellrosa. Hagebutten ca. 1.5cm.
Rosa gallica L.	Essig-Rose
Essigrose	Ein buschiger Strauch von 0.5 bis 1,50m Höhe und Breite. Blätter derb, gesund. starkwachsend, vital und winterhart.
Rosa glauca	Hechtrose
Hechtrose	Bis 3m hoher Strauch. Karminrosa Juni. Hagebutte kugelig ca. 1.5cm dick. Sehr frosthart.
Rosa Kultur	Rose
Kletterrose rosa	
Rosa majalis	Zimt-Rose
Zimtrose	
Rosa micrantha	Kleinblütige Rose
Kleinblütige Rose	
Rosa mollis	Weiche Rose
Weiche Rose	
Rosa multiflora	Vielblütige Rose
Vielblütige Rose / Rispenrose	Mittelgrosser Strauch (bis 3m) wenig Stacheln. Stark hängend. Kleine weisse Blüten, blüht reich im Juni und Juli. Hagebutten sehr klein.
Rosa obtusifolia	Stumpfblätt. Rose
Stumpfblättrige Rose	
Rosa pendulina L.	Alpenheckenrose
Alpenheckenrose	Bis zu 2m hoher lockerer Strauch mit rötlichen, fast dornlosen Zweigen. Früchte: Anfang September. länglich flaschenförmig, hängend.
Rosa pimpinellifolia	Bibernellrose
Bibernellrose	Bis zu 1.8 Meter dichttriebige Ausläufer bildende Strauchrose. Weiss mit gelber Mitte im Mai blühend. Schwarze Hagebutten, süß, roh essbar.
Rosa rugosa	Kartoffelrose
Kartoffelrose	Bis zu 3m hoher Strauch. Grosse, rosa bis weisse Blüten. Hagebutte flachkugelig bis 2cm dick.
Rosa stylosa	Griffel Rose
Griffelrose	
Rosa tomentosa	Filz Rose
Filz Rose	Hoher Strauch bis 2m; Bogig; Weiss-hellrosa im Juni; Höhentauglich
Rosa villosa L.	Apfel Rose

Apfel Rose	1.5-2m. Dicht verzweigt, gedrungener Strauch. Hagebutte kugelig eiförmig bis 2.5cm.
Sambucus nigra	Holunder schwarz
Black Beauty	H: 2-3m; Abstand: 4-6m; Boden: feuchter Boden, keine Staunässe, Humus reicher Boden; Ort: sonnig, halbschattig und windgeschützt; Infos:
Black Lace	H: 3m, B: 2.5m. Dunkel-rotlaubige und schlitzblättrige Varietät. Blüten rosarot (rosaroter Sirup) Ernte 05-06, Beeren schwarz. Ernte 09
Black Tower	Eine rotlaubige, säulenförmig Varität des schwarzen Holunders, bis 3m hoch und maximal 1,5m breit.
Guincho Purple	Blätter sind zuerst grün, dann purpurbronze und zuletzt rot als Herbstlaub.
Haschberg	H: 6m // Nahrhafte, eher feuchte Böden, windgeschützt!
Holunder Wildform	Höhe: bis zu 10m; Pflanzabstand: 4-6m; feuchter Boden, keine Staunässe, Humus reicher Boden; windgeschützt;
Sampo	Wächst straff aufrecht
Sambucus racemosa	Roter Holunder
Holunder roter	H: 3m. Steinfr. mit 3-5 Samen. Juli-August, rot, kugelförmig, in Trauben. Samen ungeniessbar. Früchte nur verarbeitet geniessen.
Schisandra chinensis (Turcz.) Bai	Chinabeere
Chinesisches Spaltkörbchen	Fünf-Aroma-Frucht; einzigartiger Geschmack, süß, sauer, bitter und salzig, scharf rote Früchte Ernte 08-09, Kletterpflanze bis 10m
Sorbaronia	Strauchbeeresche
Black Ruby (Czarne Rubiny)	
Burka	1.5m bis 3m Busch. Sehr ertragreich. Kreuzung Aronia x Vogelbeere. Ernte E08/09, Gekühlt einige Wochen Lagerbar
Jackii	Kreuzung von Sorbus americana mit Aronia x prunifolia. Die Sträucher werden 3-4 m hoch und 1,5-2 m breit. Die weißen Blüten erscheinen im
Likornaja	bis ca. 3m. Kreuzung Aronia und Vogelbeere. Ertragreich, süßlich.
Mitschurinii	bis 3m. Aronia Phänotyp. Gut winterhart. Schwarze, relativ grosse Beeren.
Sorbaronia Surprise	
Titan	
Sorbocrataegus	Vogelbeere x Weissdorn
Granatnaja	H: 3 - 4m // anspruchslos // Sonnig/halbschattig. Kreuzung zwischen Vogelbeere und Weissdorn.
Sorboemespilus	Vogelbeere x Mispel
Desertnaja	Hybrid von Sorbaronia Likornaja und Mispel. Rote, saftige, sehr süsse Früchte, würzigen Nachgeschmack. M08/09.

Sorbopyrus	Sorbus x Birne
Alaja Krupnaja	kleiner Baum, 5 bis 6m hoch. Selbstbefruchtend. Frucht rund, 2 cm, Rot-Orange. Ernte 08/09.
Rubinovaja	Vogelbeere x Birnenart (<i>Pyrus spec.</i>). Dunkelrote Früchte in Dolden. 3-4m Sträucher.
Shipova	Vogelbeere X Birne. Kleine Dolden. Früchte birnenförmig (2.5cm), gelb, süßlich ähnlich Nashi.
Tatarsbirne	Kleiner kompakter Baum. Wuchshöhe: 5 - 8m, Breite: 3 - 4m. Herzwurzler. Der Wuchs erinnert an einen kleinen Birnbaum. , auch die
Sorbus	Sorbus Surprise
Sorbus Surprise	
Sorbus alnifolia	Erlenblättrige Mehlbeere
Erlenblättrige Eberesche Surprise	
Red Bird	3-4m hoch; trockentolerant; Ernte September;
Sorbus americana	Amerikansiche Eberesche
Sorbus americana	
Sorbus aria	Echte Mehlbeere
Magnifica	
Mehlbeere	
Sorbus aucuparia	Eberesche
Beissneri	Gelbe Herbstfärbung; Kleine Früchte;
Dirkenii	gelb-grüne Blätter. 4-6m.
Edulis	H: 7-15m, B: bis 6m. Baum, auch mehrstämmig, winterhart. Früchte hart und industriefest, verträgt Überschwemmungen.
Girondel	H: 6-8m; Blassrosa Früchte; tiefrote Herbstfärbung
Klosterneuburg	8-10m. Bitterstoffarm. Aromatisch. Österreichische Sorte.
Klosterneuburg Klon 4	8-10m. Bitterstoffarm. Aromatisch. Österreichische Sorte.
Konzentra	Mährische Vogelbeere. Bitterstoffarm. Viele eher kleine Beeren.
Krasnaja	
Kubovaja	Mährische Vogelbeere (wenig bitter). Grosse, orange, aromatische Früchte ab Strauch essbar.

Moravica	Mährische Eberesche
Rosina	Mährische Vogelbeere. Geeignet zum Trocknen.
Sunshine	
Vogelbeere Wildform	H: Bis 10m;
Sorbus austriaca	Österreichische Mehlbeere
Österreichische Mehlbeere	
Sorbus commixta Hedl.	Japan-Eberesche
Carmencita	Auffallende Herbstfärbung. Leuchtend rote Beeren. 3-4m
Sorbus domestica	Speierling
Sossenheimer Riesen	Weisse Blüten. Besonders grosse, gelb mit roten Backen, birnenförmige Früchte, 4 bis 5cm Ernte 09
Speierling	Geschützte Baumart, erreicht eine Höhe bis 30 m, bis 600 Jahre alt. Vom Aussterben bedroht. Zu verwechseln mit Vogelbeere.
Speierling Surprise	
Sorbus hybrid	
Gracilis	
Joseph Rock	
Sorbus intermedia	Schwedische Mehlbeere
Oxelbeere	Todo
Sorbus megalocarpa	Sorbus megalocarpa
Sorbus megalocarpa	
Sorbus sambucifolia	Holunderblättrige Eberesche
Holunderblättrige Eberesche	H: 3m; Sibirische Eberesche; Früchte roh oder gekocht essbar
Sorbus torminalis	Elsbeere
Elsbeere	Todo
Sorbus x arnoldiana Rehder.	Arnoldsvogelbeere
Chamois Pearl	
Discolor	

Golden Wonder

Arnoldsvogelbeere; H: ca. 10m; Schöne Herbstfärbung

Red Tip

Rose Queen

Sorbus x thuringiaca

Thüringische Eberesche

Leonhard Springer

Staphilea

Pimpernuss

Pimpernuss Wildform

1-3m hoch. Blütentrauben und Nüsse (sehr klein und hart) essbar.

Toona sinensis

Chin. Gemüsebaum

Chinesischer Gemüsebaum

Baum ca. 8m. Blätter und Austriebe roh und gekocht. Auch im Topf möglich.

Vaccinium corymbosum

Kulturheidelbeere

Brigitta blue

spätreif, grosse Beeren; erfrischender Geschmack; Ernte A08 aufrechter Wuchs

Duke

frühreif, sehr grosse Früchte mit süßem, aromatischen Geschmack; Ernte A07 reift ebenmäßig, nicht spätfrostempfindlich

Elizabeth

Reife: Ende Aug., mässiger Ertrag, aromatisch, in Höhenlagen nicht vollständig ausreifend

Liberty

Sehr späte Sorte ab Mitte August. hohe Erträge, mittelgrosse feste süß-aromatische Beeren

Patriot

frühe Reife, hellblau bereifte, mittelgrosse Früchte; kräftiger Wuchs, gute Frosthärtete, robust

Viburnum lantana

Wolliger Schneeball

Wolliger Schneeball

Höhe: 2-4m; Pflanzabstand: 0.5-3m; Boden: Kalk liebend; Standort: winterhart, sonnig bis halbschattig;

Viburnum opulus

Gemeiner Schneeball

Gemeiner Schneeball

Harvest Gold

H: ca. 2m;

Hoseum

Tajemnyje Rubiny

H: 3.5m; Selbststeril; Russische Sorte

Vitex agnus-castus

Mönchspfeffer

Mönchspfeffer

H: 1.5-2m; Abstand: 0.8-1m; Boden: trockener Boden; Ort: sonnig; Infos:

Vitis

Rebe

Americano blau	Blau
Americano weiss	
Cabernet Jura	Blaue PiWi Sorte.
Divico	Blaue PiWi Sorte. CH-Züchtung.
Léon Millot	Blaue PiWi Sorte.
Maréchal Foch	Blaue PiWi Sorte.
Muscat bleu	Blaue Tafeltraube, Reife: Mitte Sept.-Anf. Okt., feines Muskataroma, sehr mehltauresistent
Sevar	PiWi Sorte. Blau. Höhentauglich. Teschechische Kreuzung.
Seyval	PSR, Weisse Tafeltraube, Mitte Sept.-Anf. Okt., reichtragend, krankheitswiderständig
Vitis berlandieri x riparia	
SO4	V.a. als Unterlage bei Reben.
Zanthoxylum bungeanum	
Szechuna Pfeffer (bungeanum)	Winterharter grosser, Gewürzstrauch.
Zanthoxylum simulans	
Szechuan Pfeffer (simulans)	Winterharter grosser, Gewürzstrauch.
Ziziphus	Chinesische Dattel
Lu Lang	sehr grosse ovale Früchte, fast birnenförmig, satt rotbraun; Ernte M10 (braunfärbung) Anspruchslos, mögen keine Staunässe; etablierte Pflanzen
Luli	grosse runde Früchte, Mahagoni-Färbung mit einem Violettstich. Ernte E09, selbstfruchtbar. Frischverzehr